

Wishled



Teknik detaylar

Materyal:	Alüminyum
Yükseklik:	100 mm
Genişlik:	20 mm
Uzunluk:	2700 mm

Ev ve ofislere estetik bir ışık katmasının yanında, kamusal alanlarda reklam ve bilgilendirme amacıyla kullanılan Wishled, tamamı kişiselleştirilebilir bir üründür. Ön paneli çok kolay değiştirilebilen Wishled süpürgelikleri, mimari vizyonu sergileme adına, bulunduğu ortamın nezihliğine oldukça pozitif katkıda bulunmaktadır. Sizin için tasarlanan panellerimizi seçebileceğiniz gibi kendi tasarımınızı da yansıtabilirsiniz. Seçilen tasarım oluşturularak panelindeki özel UV baskı sıvama yöntemi ile uygulanır.

Profil Parçaları



Wishled Alüminyum Profil

LED Şerit Kanalı



Wishled Üst Panel Kanalı

Wishled Değişebilir Desenli Panel

Wishled Alt Panel Kanalı

Duvar Profilini Sabitleme



Yapıştırıcı/silikon veya vida ve dübel ile sabitleme.

Alüminyum profil ve desen panel olmak üzere süpürgelik profillerini paketinden çıkarın. Profil üzerindeki koruyucu bantı yavaşça sökün. Uzunluk ölçüsünden emin olduktan sonra profilleri istenilen boya kesin.

Duvara yapıştırıcı/silikon ile montaj

Uygun yapıştırıcılar/Silikon kullanarak sabitleyin; Süpürgelik profili doğru uzunlukta kesilmiş şekilde duvara yapıştırıcı desteği ile sabitleyin. Öncesinde duvarın kir ve tozdan arındırıldığına emin olun. Varsa yapışmayı önleyecek duvar kalıntılarını temizleyin. Yapıştırıcı/Silikon uygulamasından sonra süpürgelik profilini duvara kağıt bantlar ile destekleyin. Kullanılan yapışkan/silikon malzemesinin kuruma hızına bağlı olarak yaklaşık 6 saat bekleyin ve sonrasında yapışkan kağıt bantları sökün.

Vida ile montaj;





Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arındırın. Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş şekilde yerleştirin. Her 50 cm de bir profilin vida kanallarından alt ve üst noktalardan sabitleme vida deliği için işaret alın. İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında uygun dübel ve vida ile profili duvara sabitleyin.

Alçıpan duvarlara sabitleme

Uygulama öncesinde sabitlenecek duvarı kir ,toz ve kalıntılardan arındırın. Süpürgelik profilini duvar uzunluğunuza bağlı uzunlukta kesilmiş şekilde yerleştirin. Her 50 cm de bir profilin alt ve üst vida kanallarından delik açılacak noktaları işaretleyin. İşaretlediğiniz alanları matkap ile delin. Sonrasında Alçıpan vidası ile süpürgeliğin montajını duvara yapın.

Desenli panel montajı

Profil montajı ve profil üzerine elektrik ve şerit led döşemesini yaptıktan sonra desenli paneli isterseniz panel kanalına sürerek veya gösterildiği gibi alt kanala yerleştirip üstten bastırarak montajı tamamlayın.



Wishled Panel Değişimi




Paneli çıkarmak için, alt kısmına bastırın ve panel yukarı doğru çekin.




Paneli takmak için, alt kısmını profilin tırnaklarına oturtun ve yukarı kısımdan hafifçe bastırın.

LED Şerit Uygulaması



Kendinden yapışkanlı olan şerit ledi ürünün led kanalını ortalayacak şekilde yapıştırın. Ek yerleri için gerektiğinde birleştirme adaptörleri kullanın. Elektrik bağlantılarını şemada gösterildiği gibi yapın.


LED şerit kesme & birleştirme



LED Şeridin doğru çalışması için sadece şemada gösterilen yerden kesin.

LED Şeridi arasındaki bağlantıyı sağlamak için, yalnızca örnek çiziminde gösterilen yerden lehimleyin.

LED Şerit Bağlantı Şeması



Görseldeki gibi ön kapak profilini duvar profilinin kilitleme soketine bastırarak kitleyiniz.